

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控〔SZ〕检字(2025)332号




样品名称：末梢水

检测性质：指令性监测

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司

报告签发日期：2025年9月8日



本报告共4页，第 1 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

敬告客户

一、本检测报告涂改、无检测专用章、无检验者、无审核者及签发人签字（印章）无效。

二、受检单位对本报告书有异议，应于本报告书收到之日起15个工作日内向本中心业务与质量管理科提出，逾期不予受理。

三、对委托送检样品，本中心不对样品来源负责，只对样品检测数据负责。

四、需退还的样品，自收到报告书15日内领取；易变质样品不予保存和退还。

五、本检测报告一式两份，一份留中心存档，一份送被监测单位。

六、本检测报告复印件无中心鲜章无效。

七、未经本中心同意，本检测报告不得作商业广告用。

八、*为分包检测指标。

地 址：遂宁市船山区通港大道66号

联系电话：0825-3181137

邮 编：629000

本报告共4页，第 2 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2025)332

样品名称:	末梢水	收样日期:	2025年8月26日
检验日期:	2025年8月26日至9月3日	报告日期:	2025年9月3日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	限值	检测结果
总大肠菌群/(MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	未检出
菌落总数(MPN mL)	平皿计数法	100	未检出
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	离子色谱法	10	1.98
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.006
色度(铂钴色度单位)/度	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	散射法-福尔马肼标准	1	0.43
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH	玻璃电极法	6.5~8.5	7.51
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.7
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法	出厂水0.3~2, 末梢水0.05~2	0.1
以下空白			



专用章

检验者: 王同 李平会

复核者: 王同

本报告共4页, 第3页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心

结果评价

样品名称：末梢水

评价日期：2025年9月8日

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司

采样地点：南航西路101号机场小区A区6栋

生产批号：2025/8/26

样品数量：1件

样品状态：液态

样品规格：约3L

包装情况：聚乙烯采样瓶、无菌采样瓶

样品保持条件：常态

采/送样单位：遂宁市疾病预防控制中心
遂宁市卫生健康综合行政执法支队

采/送样人：王晓燕、刘小元

一、引用技术法规、标准：

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料：

检验报告 SZ(2025)332

三、结果评价：

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值要求。



评价人：[Signature]

校核人：[Signature]

签发人：[Signature]

本报告共 4 页，第 4 页



扫描全能王 创建




扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控〔SZ〕检字(2025)333号



样品名称：末梢水

检测性质：指令性监测

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司



报告签发日期：2025年9月8日

本报告共4页，第 1 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

敬告客户

一、本检测报告涂改、无检测专用章、无检验者、无审核者及签发人签字（印章）无效。

二、受检单位对本报告书有异议，应于本报告书收到之日起15个工作日内向本中心业务与质量管理科提出，逾期不予受理。

三、对委托送检样品，本中心不对样品来源负责，只对样品检测数据负责。

四、需退还的样品，自收到报告书15日内领取；易变质样品不予保存和退还。

五、本检测报告一式两份，一份留中心存档，一份送被监测单位。

六、本检测报告复印件无中心鲜章无效。

七、未经本中心同意，本检测报告不得作商业广告用。

八、*为分包检测指标。

地 址：遂宁市船山区通港大道66号

联系电话：0825-3181137

邮 编：629000

本报告共4页，第 2 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建


遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2025)333

样品名称:	末梢水	收样日期:	2025年8月26日
检验日期:	2025年8月26日至9月3日	报告日期:	2025年9月3日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	限值	检测结果
总大肠菌群/(MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	未检出
菌落总数(MPN mL)	平皿计数法	100	未检出
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	离子色谱法	10	1.99
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.005
色度(铂钴色度单位)/度	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	散射法-福尔马肼标准	1	0.24
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、- 异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH	玻璃电极法	6.5~8.5	7.55
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	3	0.58
游离余氯/(mg/L)	现场N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 法	出厂水0.3-0.5 末梢水0.05-2	0.1
以下空白			



115
5月

检验者: 廖凡 向梅 陈玲 李平会

复核者: 夏高平



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心

结果评价

样品名称: 末梢水

评价日期: 2025年9月8日

被检单位: 遂宁国润川美自来水有限公司

采样地点: 南环路99号世纪春天

生产批号: 2025/8/26

样品数量: 1件

样品状态: 液态

样品规格: 约3L

包装情况: 聚乙烯采样瓶、无菌采样瓶

样品保持条件: 常态

采/送样单位: 遂宁市疾病预防控制中心
遂宁市卫生健康综合行政执法支队

采/送样人: 王晓燕、刘小元

一、引用技术法规、标准:

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料:

检验报告 SZ(2025)333

三、结果评价:

所测卫生指标其结果符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》限值要求。



评价人:

[Signature]

校核人:

[Signature]

签发人:

[Signature]

本报告共 4 页, 第 4 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心

检 验 报 告

遂市疾控〔SZ〕检字-(2025)334号



样品名称：末梢水

检测性质：指令性监测

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司

报告签发日期：2025年9月8日



本报告共4页，第 1 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

敬告客户

一、本检测报告涂改、无检测专用章、无检验者、无审核者及签发人签字（印章）无效。

二、受检单位对本报告有异议，应于本报告收到之日起15个工作日内向本中心业务与质量管理科提出，逾期不予受理。

三、对委托送检样品，本中心不对样品来源负责，只对样品检测数据负责。

四、需退还的样品，自收到报告15日内领取；易变质样品不予保存和退还。

五、本检测报告一式两份，一份留中心存档，一份送被监测单位。

六、本检测报告复印件无中心鲜章无效。

七、未经本中心同意，本检测报告不得作商业广告用。

八、*为分包检测指标。

地 址：遂宁市船山区通港大道66号

联系电话：0825-3181137

邮 编：629000

本报告共4页，第 2 页



扫描全能王 创建




扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2025)334			
样品名称:	末梢水	收样日期:	2025年8月26日
检验日期:	2025年8月26日至9月3日	报告日期:	2025年9月3日
检验依据: GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》			

检验项目	检验方法	限值	检测结果
总大肠菌群/(MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌(MPN/100 mL)	酶底物法	不应检出	未检出
菌落总数(MPN mL)	平皿计数法	100	未检出
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	离子色谱法	10	1.99
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.005
色度(铂钴色度单位)/度	铂-钴标准比色法	15	无异色, <5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	散射法-福尔马肼标准	1	0.41
臭和味	嗅气和尝味法	无异臭、异味	0
肉眼可见物	直接观察法	无	无
pH	玻璃电极法	6.5~8.5	7.61
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法	出厂水0.3~2, 不供水0.05~2	0.67
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法		0.09
以下空白			



检验报告

检验者: 王进科 向海

复核者: 夏燕平



遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称：末梢水

评价日期：2025年9月8日

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司

采样地点：宜园路宜园小区

生产批号：2025/8/26

样品数量：1件

样品状态：液态

样品规格：约3L

包装情况：聚乙烯采样瓶、无菌采样瓶

样品保持条件：常态

采/送样单位：遂宁市疾病预防控制中心
遂宁市卫生健康综合行政执法支队

采/送样人：王晓燕、刘小元

一、引用技术法规、标准：

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料：

检验报告 SZ(2025)334

三、结果评价：

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值要求。



评价人：

[Signature]

校核人：

[Signature]

签发人：

[Signature]

本报告共 4 页，第 4 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心

检验报告

遂市疾控〔SZ〕检字(2025)336号



样品名称：末梢水

检测性质：指令性监测

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司



报告签发日期：2025年9月8日

本报告共4页，第 1 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

敬告客户

一、本检测报告涂改、无检测专用章、无检验者、无审核者及签发人签字（印章）无效。

二、受检单位对本报告有异议，应于本报告收到之日起15个工作日内向本中心业务与质量管理科提出，逾期不予受理。

三、对委托送检样品，本中心不对样品来源负责，只对样品检测数据负责。

四、需退还的样品，自收到报告15日内领取；易变质样品不予保存和退还。

五、本检测报告一式两份，一份留中心存档，一份送被监测单位。

六、本检测报告复印件无中心鲜章无效。

七、未经本中心同意，本检测报告不得作商业广告用。

八、*为分包检测指标。

地 址：遂宁市船山区通港大道66号

联系电话：0825-3181137

邮 编：629000

本报告共4页，第 2 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

受理编号: SZ(2025)336

样品名称:	末梢水	收样日期:	2025年8月26日
检验日期:	2025年8月26日至9月3日	报告日期:	2025年9月3日
检验依据:	GB/T 5750-2023《生活饮用水标准检验方法》		

检验项目及结果

检验项目	检验方法	限值	检测结果
总大肠菌群/MPN/100 mL	酶底物法	不应检出	未检出
大肠埃希氏菌/MPN/100 mL	酶底物法	不应检出	未检出
菌落总数(MPN/mL)	平皿计数法	100	39
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	离子色谱法	10	2.04
氯酸盐/(mg/L)	离子色谱法	0.7	<0.005
色度(铂钴色度单位)/度	铂-钴标准比色法		无异色, <5
浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU	散射法-福尔马肼标准		0.81
臭和味	嗅气和尝味法		0
肉眼可见物	直接观察法		无
pH	玻璃电极法		7.45
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)/(mg/L)	酸性高锰酸钾滴定法		0.69
游离余氯/(mg/L)	现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法		0.07
	以下空白		



遂宁市疾病预防控制中心
检验报告

审核者: [Signature]



扫描全能王 创建

遂宁市疾病预防控制中心 结果评价

样品名称：末梢水

评价日期：2025年9月8日

被检单位：遂宁国润川美自来水有限公司

采样地点：滨江南路98号江南美邸

生产批号：2025/8/26

样品数量：1件

样品状态：液态

样品规格：约3L

包装情况：聚乙烯采样瓶、无菌采样瓶

样品保持条件：常态

采/送样单位：遂宁市疾病预防控制中心
遂宁市卫生健康综合行政执法支队

采/送样人：王晓燕、刘小元

一、引用技术法规、标准：

GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》

二、相关技术资料：

检验报告 SZ(2025)336

三、结果评价：

所测卫生指标其结果符合GB5749—2022《生活饮用水卫生标准》限值要求。



二
二
年

评价人：王晓燕

校核人：刘小元

签发人：王

本报告共 4 页，第 4 页



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建