



遂宁国润川美自来水有限公司

关于设计收费依据和说明

目前我公司工程设计收费是按照国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)和中国勘察设计协会[2019]7号文件采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费,发包人和设计人根据实际情况,在规定的浮动幅度内协商确定的工程设计收费。

收费标准:参照国家计委、建设部发布的《工程勘察设计收费标准》(2002年修订本)第62页总则第1.0.3条与1.0.16条规定。设计费=基本设计收费+施工图预算编制费+竣工图编制费。基本设计收费采用中国勘察设计协会[2019]7号文关于市政设计服务成本分析文件规定,项目工程费500万以下收取26.1万的设计基价进行收取,施工图预算编制费按设计基价10%,竣工图编制费按设计基价8%。经计算总设计费比例为项目工程费的6.16%,故公司现按项目工程费的6%进行设计费收取。

设计费含对设计项目进行设计需要的前期资料收集、现场勘查测量、资料汇总编辑、编制初步设计文件、主体设计协调的客户沟通确认、编制施工图设计文件、施工图概、预算,设计变更与竣工图编制。期间还可提供对应项目设备选型指导建议工作,施工图设计技术交底、施工过程中的设计技术问题答疑服务、参与试运行指导和竣工验收等服务。不包含赶工费、加印费等。

24小时服务电话: (0825) 5895018

监督电话: (0825) 5895019

遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

设计费收费项目及标准

序号	项目	计费额 (单位:元)	设计费金额 (单位:元)	备注
1	新建房屋居民生活用水工程	户均综合工程安装费1313元/户;	70元/户	1313x6%=78.78元采用原标准
		建筑区划红线内平面、消防、绿化等管道及其他配套设施安装工程费	安装工程费x6%	
2	新建房屋营业、绿化、物管、公厕、车库等用水工程	安装工程	安装工程费x6%	
3	营业用水工程	搭水点距离建筑物外墙皮不超过1.5米的,工程费用为1593元/户	70元/户	1593x6%=95.58元采用原标准
		搭水点距离建筑物外墙皮超过1.5米的,按新增工程量及现行工程定额计算安装工程费	安装工程费x6%	
4	办公用水工程	安装工程费	安装工程费x6%	
5	车库、物业、绿化、公厕等零星用水工程	安装工程费	安装工程费x6%	
6	工业企业用水	安装工程费	安装工程费x6%	
7	其他企业用水	安装工程费	安装工程费x6%	
8	居民“一户一表”改造工程	户均改造综合工程安装费1323元/户;	58元/户	1323x6%=79.38元采用原标准
9	增大口径	安装工程费	安装工程费x6%	
10	工程施工、市政园林绿化、环卫用水	安装工程费	安装工程费x6%	
11	迁表、迁管	安装工程费	安装工程费x6%	
12	消防用水	安装工程费	安装工程费x6%	
24小时服务电话: (0825) 5895018		监督电话: (0825) 5895019	遂宁国润川美自来水有限公司	





遂宁国润川美自来水有限公司

遂宁国润川美自来水有限公司收费项目清单

序号	收费项目		服务内容	收费对象	定价方式	收费标准	收费依据/测算依据	减免规定	执行期限
	一级项目	二级项目							
1	工程安装费	工程安装费	建筑区划红线内新建供水管线及设施的安装工程服务,包括与工程相关的服务费和材料费。	新建商品房(含商业用房)、保障性住房开发商,其他新开通用户	市场定价	1.根据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算; 2.按照四川省住房和城乡建设厅、四川省建设工程造价总站发布的最新文件及市场价格执行。	《关于放开水电工程安装及检修维修价格的通知》(川发改价格〔2015〕884号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套政策文件(定额说明、计算规则)编制工程造价清单计价书	无	长期
2	修理维护费	用户定制化修理维护服务费	用户因自身需要进行产权管道、管阀(含用水器具)修理维护。	自愿委托的单位或个人	市场定价	1.根据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算; 2.按照四川省住房和城乡建设厅、四川省建设工程造价总站发布的最新文件及市场价格执行。	《关于放开水电工程安装及检修维修价格的通知》(川发改价格〔2015〕884号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套政策文件(定额说明、计算规则)编制工程造价清单计价书	无	长期
3	更新改造费	管网改造费	供水管道、设备、设施的改造工程服务	自愿委托的单位或个人	市场定价	1.根据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算; 2.按照四川省住房和城乡建设厅、四川省建设工程造价总站发布的最新文件及市场价格执行。	《关于放开水电工程安装及检修维修价格的通知》(川发改价格〔2015〕884号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套政策文件(定额说明、计算规则)编制工程造价清单计价书	无	长期
		工程建设其他费用	与更新改造工程有又发生的其他费用	自愿委托的单位或个人	市场定价	1.根据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算; 2.按照四川省住房和城乡建设厅、四川省建设工程造价总站发布的最新文件及市场价格执行。	《关于放开水电工程安装及检修维修价格的通知》(川发改价格〔2015〕884号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套政策文件(定额说明、计算规则)编制工程造价清单计价书	无	长期
4	延伸服务	改造升级费用	满足用户增加或改变用水点位等需求	自愿委托的单位或个人	市场定价	1.根据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算; 2.按照四川省住房和城乡建设厅、四川省建设工程造价总站发布的最新文件及市场价格执行。	《关于放开水电工程安装及检修维修价格的通知》(川发改价格〔2015〕884号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套政策文件(定额说明、计算规则)编制工程造价清单计价书	无	长期
5	其他收费	供水设施损坏赔偿费	对工程施工等原因造成的供水管道及附属设施损坏进行抢修	自愿委托的单位或个人	市场定价	依据损失水量及工程抢修情况据实结算	《四川省城市供水条例》	无	长期
		有偿探漏、治理	用户产权管道查漏、治理	自愿委托的单位或个人	市场定价	1.根据《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算; 2.按照四川省住房和城乡建设厅、四川省建设工程造价总站发布的最新文件及市场价格执行。	《关于放开水电工程安装及检修维修价格的通知》(川发改价格〔2015〕884号)、《建设工程工程量清单计价规范》、《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套政策文件(定额说明、计算规则)编制工程造价清单计价书	无	长期

24小时服务电话: (0825) 5895018

监督电话: (0825) 5895019

遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

收费项目清单（一）

序号	名称	收费标准
1	新建房屋居民生活用水工程	1.户均综合单价：含楼房向水源方向延伸1.5米内的底层配水管至进户的工程安装和建筑区划红线至贸易结算水表装之间的生活用水的管网运行维护，更新改造，合计2513元/户。 2.建筑区划红线内平面，消防、绿化等管道及其他配套设施安装工程费依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
2	新建房屋营业、绿化、物管、公厕、车库等用水工程	工程安装费：建筑区域划红线内新建房屋营业、绿化、物管、公厕、车库等管道及其他配套设施安装工程费依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
3	营业用水工程	工程安装费：搭水点距离建筑物外墙皮不超过1.5米工程费用为1593元/户；搭水点距离建筑物外墙皮超过1.5米的，按新增工程量及现行定额计算，据实计取。管道材质为PP-R管，超出材质范围的，按价差增加计算。
4	办公用水工程	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
5	车库、物业、绿化公厕等零星用水工程	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
6	工业企业用水	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
7	其他企业用水	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
7	居民“一户一表”改造工程	工程安装费：搭水点距离建筑物外墙皮不超过1.5米的，改造费用1323元/户；搭水点距离建筑物外墙皮超过1.5米的，按定额计算，按新增工程量及现行定额计算，据实计取。户表改造管道材质为PP-R管，超出材质范围的，按价差增加计算。
8	增大口径	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
9	工程施工、市政园林绿化、环卫用水	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
10	迁表、迁管	工程安装费：依据施工图工程量与公示的工程安装综合单价计算，据实计取。公司工程安装综合单价中未公示的其他项目按现行清单定额计算。
11	消防用水	工程安装费：依据施工图工程量与公司公示的工程安装综合单价计算，据实计取。
24小时服务电话：（0825）5895018		监督电话：（0825）5895019
		遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建

遂宁国润川美自来水有限公司

收费项目清单（二）

序号	名称	收费标准
1	新建房屋营业、绿化物管、公厕、车库等用水工程	修理更新费:以安装的水表表径大小计费标准计取。
2	营业用水工程	修理更新费:建筑面积在80平方米以内的,以安装的水表表径大小计算标准的50%计取;建筑面积在80平方米以上的,以安装的水表表径大小计费标准计取。
3	办公用水工程	修理更新费:以安装的水表表径大小计费标准计取。
4	车库、物业、绿化、公厕等零星用水工程	修理更新费:以安装的水表表径大小计费标准计取。
5	其他企业用水	修理更新费:以安装的水表表径大小计费标准计取。
6	增大口径	修理更新费:以安装的水表表径大小相应费用计取差价(不含工业企业)
7	工程施工、市政园林绿化、环卫用水	修理更新费:以安装的水表表径大小计费标准计取。
24小时服务电话: (0825) 5895018		监督电话: (0825) 5895019
		遂宁国润川美自来水有限公司





遂宁国润川美自来水有限公司

供水设施损坏赔偿费计算标准

类别	管径 (mm)	漏失水量 m ³ /h/cm ²	管道排 放及冲 洗水量 (m ³ /次)	售水量损失 (m ³ /h)	停水通知 短信(条/次)	管材(元/米)			修补器(元/套)	阀门 (元/台)	抢修人工		抢修机械		路面、基坑开挖恢复费
						钢管	铸铁管	PE管							
供水设施	DN100及以下	6.05	61.23	51.81	625	148.48	153.6	44.33	232.96	704	抢修车进场: 675.38元	抢修人工: 280元/人/日	机械进出场费: 4784.70元/次	机械台班费: 1493.22元/台班	1.人工开挖回填基坑土方: 89.65元/m。 2.拆除、恢复混凝土路面(厚10cm) 152.73元/m ² 。 3.拆除、恢复沥青路面(厚10cm) 365.33元/m ² 。 4.拆除、恢复透水路路面(厚10cm) 283.42元/m ² 。 5.拆除、恢复人行道砖(普通彩砖) 266.79元/m ² 。 6.拆除、恢复人行道砖(花岗岩) 461.80元/m ² 。 7.圆井砌筑: 2621.76元/座。 8.方井砌筑: 7397.51元/座。
	DN150		121.72	100.52	1400	213.76	176.64	104.39	311.04	1152					
	DN200		210.83	173.15	2500	346.88	266.24	165.83	413.44	1408					
	DN300		493.83	409.05	5625	520.69	416.88		993.28	4960					
	DN400		855.72	705	10000	662.28	622.11		1486.08	8007.68					
	DN500		1389.3	1153.8	15625	1000.26			2437.12	11754.2					
	DN600		2001.42	1662.3	22500	1195.71	1138.4		2663.68	15552					
	DN800		3518.88	2916	40000	1840.6				27200					
消火栓	DN100		61.23	51.81	消火栓: 850.50元/台						抢修车进场: 675.38元	抢修人工: 280元/人/日	机械进出场费: 4784.70元/次	机械台班费: 1493.22元/台班	1.人工开挖回填基坑土方: 89.65元/m。 2.拆除、恢复混凝土路面(厚10cm) 152.73元/m ² 。 3.拆除、恢复沥青路面(厚10cm) 365.33元/m ² 。 4.拆除、恢复透水路路面(厚10cm) 283.42元/m ² 。 5.拆除、恢复人行道砖(普通彩砖) 266.79元/m ² 。 6.拆除、恢复人行道砖(花岗岩) 461.80元/m ² 。 7.圆井砌筑: 2621.76元/座。 8.方井砌筑: 7397.51元/座。

24小时服务电话: (0825) 5895018

监督电话: (0825) 5895019

遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

延伸服务费收费标准

序号	项目名称	计量单位	工程量	金额(元)		
				综合单价	合价	其中定额人工费
1	铜质表井H/DN20	个	1	72.9	72.9	33.1
2	铁质表井H/DN25	个	1	89.73	89.73	22.14
3	铁质表井H/DN40	个	1	155.55	155.55	44.21
4	铁质表井H/DN50	个	1	253.53	253.53	54.19

备注：更换阀门包括拆卸和安装，按用户接入工程计费标准增加0.5倍定额人工费

供水工程及服务项目清单综合单价表

序号	项目名称	计量单位	工程量	综合单价(元)	备注
1	机械挖埋沟槽、基线土方	m ³	1	35.3	
2	人工挖埋沟槽、基线土方	m ³	1	73.17	
3	沟槽土方综合	m ³	1	16.58	
4	衬塑PPR复合供水管安装De32	m	1	15.2	
5	PPR复合供水管安装De50	m	1	26.71	
6	PPR复合供水管安装De63	m	1	49.90	
7	PPR复合供水管安装De75	m	1	66.11	
8	PPR复合供水管安装De110	m	1	128.10	
9	衬塑PPR复合供水管安装De32	个	1	6.21	
10	PPR复合供水管安装De50	个	1	9.10	
11	PPR复合供水管安装De63	个	1	12.60	
12	12PPR复合供水管安装De75	个	1	26.29	
13	PPR复合供水管安装De110	个	1	53.02	
14	内衬厚外涂环氧玻璃钢供水管安装DN75	m	1	122.72	
15	内衬厚外涂环氧玻璃钢供水管安装DN108	m	1	222.01	
24小时服务电话：(0825) 5895018 监督电话：(0825) 5895019					遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

序号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)
16	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN159	m	1	312.15
17	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN219	m	1	485.16
18	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN325	m	1	720.59
19	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN50	个	1	14.83
20	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN76	个	1	29.74
21	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN108	个	1	68.22
22	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN159	个	1	148.67
23	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN219	个	1	300.83
24	内衬型外涂环氧树脂供水管安装 DN325	个	1	787.93
25	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN40	个	1	97.14
26	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN50	m	1	115.14
27	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN65	m	1	122.92
28	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN80	m	1	142.35
29	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN100	m	1	178.6
30	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN150	m	1	281.04
31	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN200	m	1	435.77
32	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN20	m	1	16.73
33	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN25	个	1	23.44
34	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN40	个	1	41.91
35	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN50	个	1	63.63
36	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN65	个	1	79.53
37	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN80	个	1	92.38
38	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN100	个	1	123.59
39	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN150	个	1	260.64
40	热镀锌内衬型卡箍供水钢管安装 DN200	个	1	521.32
41	铜质自动排气阀 DN20	个	1	75.17
42	铜质自动排气阀 DN25	个	1	103.78
43	室外消火栓 DN100	套	1	1314.89

24小时服务电话: (0825) 5895018 监督电话: (0825) 5895019 遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

序号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)
44	碳钢板板 DN65	个	1	206.7
45	碳钢板板 DN100	个	1	212.36
46	碳钢板板 DN150	个	1	238
47	钢板板 DN200	个	1	263.64
48	碳钢板板 DN300	个	1	936.74
49	铸铁可调式减压器 DN40	组	1	3598.22
50	铸铁可调式减压器 DN60	组	1	4233.6
51	成品空表箱安装 1表箱	套	1	308.51
52	成品空表箱安装 2表箱	套	1	364.33
53	成品空表箱安装 3表箱	套	1	430.7
54	成品空表箱安装 4表箱	套	1	569.85
55	成品空表箱安装 5表箱	套	1	630.19
56	成品空表箱安装 6表箱	套	1	716.17
57	成品空表箱安装 7表箱	套	1	808.19
58	成品空表箱安装 8表箱	套	1	868.54
59	铜质加密带锁闸阀 DN20	个	1	67.97
60	铜质加密带锁闸阀 DN25	个	1	85.85
61	铜质加密带锁闸阀 DN40	个	1	165.62
62	铜质加密带锁闸阀 DN50	个	1	239.38
63	铸铁加密带锁闸阀 DN65	个	1	688.24
64	铸铁加密带锁闸阀 DN100	个	1	813.37
65	铸铁加密带锁闸阀 DN80	个	1	1003.8
66	铸铁加密带锁闸阀 DN150	个	1	1144.39
67	铸铁加密带锁闸阀 DN200	个	1	1968.6
68	铜质软密封闸阀 DN20	个	1	66.2
69	铜质软密封闸阀 DN25	个	1	82.35
70	铜质软密封闸阀 DN40	个	1	140.81
71	铜质软密封闸阀 DN50	个	1	235.4

24小时服务电话: (0825) 5895018 监督电话: (0825) 5895019 遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

序号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)
72	铜质软密封闸阀 DN65	个	1	718.42
73	铜质软密封闸阀 DN80	个	1	873.70
74	铜质软密封闸阀 DN100	个	1	988.71
75	铜质软密封闸阀 DN150	个	1	1596.94
76	铜质软密封闸阀 DN200	个	1	1817.74
77	铜质Y型过滤器 DN50	个	1	495.47
78	铜质Y型过滤器 DN65	个	1	546.53
79	铜质Y型过滤器 DN80	个	1	614.78
80	铜质Y型过滤器 DN100	个	1	732.27
81	铜质Y型过滤器 DN150	个	1	1038.78
82	铜质Y型过滤器 DN200	个	1	1289.76
83	铜质止回阀 DN40	个	1	461.17
84	铜质止回阀 DN50	个	1	509.80
85	铜质止回阀 DN65	个	1	567.57
86	铜质止回阀 DN80	个	1	647.42
87	铜质止回阀 DN100	个	1	852.95
88	铜质止回阀 DN150	个	1	1521.52
89	铜质止回阀 DN200	个	1	2421.15
90	橡胶可挠性接头 DN50	个	1	191.33
91	橡胶可挠性接头 DN65	个	1	264.01
92	橡胶可挠性接头 DN80	个	1	339.34
93	橡胶可挠性接头 DN100	个	1	550.12
94	橡胶可挠性接头 DN150	个	1	804.66
95	橡胶可挠性接头 DN200	个	1	972.80
96	倒流防止器 DN100	套	1	6075.26
97	倒流防止器 DN150	套	1	7465.40
98	倒流防止器 DN200	套	1	11697.01
99	镀锌管卡 DN32	套	1	19.06

24小时服务电话: (0825) 5895018

监督电话: (0825) 5895019

遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

序号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价（元）
100	镀锌吊卡 DN32	套	1	22.95
101	角钢支架	套	1	216.64
102	法兰 DN50	副	1	138.08
103	法兰 DN65	副	1	188.41
104	法兰 DN80	副	1	226.48
105	法兰 DN100	副	1	277.34
106	法兰 DN150	副	1	405.65
107	法兰 DN200	副	1	578.3
108	PPR法兰 DN50	副	1	71.26
109	PPR法兰 DN63	副	1	80.82
110	PPR法兰 DN75	副	1	112.02
111	PPR法兰 DN110	副	1	147.01
112	卡箍法兰 DN65	副	1	176.51
113	卡箍法兰 DN80	副	1	239.41
114	卡箍法兰 DN100	副	1	289.75
115	卡箍法兰 DN150	副	1	411.79
116	卡箍法兰 DN200	副	1	587.22
117	钻孔抱箍(塑料管)DN100*100	个	1	582.42
118	钻孔抱箍(塑料管)DN150*100	个	1	724.09
119	钻孔抱箍(塑料管)DN150*150	个	1	822.03
120	钻孔抱箍(塑料管)DN200*100	个	1	879.75
121	钻孔抱箍(塑料管)DN150*100	个	1	970.7
122	钻孔抱箍(塑料管)DN300*100	个	1	1198.07
123	钻孔抱箍(铸铁管)DN150*100	个	1	519.46
124	钻孔抱箍(铸铁管)DN200*100	个	1	612.15
125	钻孔抱箍(铸铁管)DN200*150	个	1	678.61
126	钻孔抱箍(铸铁管)DN300*200	个	1	1019.02
127	钻孔抱箍(铸铁管)DN400*150	个	1	1334.4

24小时服务电话：（0825）5895018

监督电话：（0825）5895019

遂宁国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建

遂宁市国润川美自来水有限公司


序号	项目名称	计量单位	工程数量	综合单价(元)
128	钻孔抱箍(铸铁管)DN400*200	个	1	1409.70
129	钻孔抱箍(铸铁管)DN600*100	个	1	3109.73
130	新旧管道连接 DN20	处	1	124.74
131	新旧管道连接 DN25	处	1	142.74
132	新旧管道连接DN32	处	1	209.44
133	新旧管道连接 DN40	处	1	245.15
134	新旧管道连接 DN50	处	1	300.05
135	新旧管道连接DN80	处	1	837.45
136	新旧管道连接DN100	处	1	2325.75
137	新旧管道连接 DN150	处	1	3516.02
138	新旧管道连接DN200	处	1	5093.88
139	新旧管道连接 DN300	处	1	7420.14
140	砌筑圆井	座	1	2621.76
141	砌筑方井	座	1	7397.51
142	拆除及恢复混凝土路面(0.2m厚)	m²	1	305.46
143	拆除及恢复混凝土路面(0.3m厚)	m²	1	454.85
144	拆除及恢复沥青路面(0.1m厚)混凝土路面(0.2m厚)	m²	1	670.79
145	拆除及恢复透水砼路面(0.1m厚)混凝土路面(0.2m厚)	m²	1	588.88
146	拆除及恢复人行道砖(普通彩色花砖)	m²	1	266.79
147	拆除及恢复人行道砖(花岗岩)	m²	1	461.80
148	混凝土包管 C15	m³	1	548.76
149	机械钻DN40孔	个	1	60.00
150	大型机械设备进场费 履带式挖掘机(斗容量) ≤1m³(其它机械进出场按实计取)	台次	1	4784.70

注:1、未公示项目按以上项目同口径计算;2、国家计价文件调整以上价格相应调整。
24小时服务电话: (0825) 5895018 监督电话: (0825) 5895019

遂宁市国润川美自来水有限公司



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

遂宁市城区城市供水销售价格表

单位：元/立方米

项目	城市供水销售价格		
	合计	供水价格	污水处理费
一、居民生活用水			
(一) 合表居民用户	2.93	1.98	0.95
(二) 第一阶梯0-15立方米	2.83	1.88	0.95
(三) 第二阶梯16-20立方米	3.76	2.81	0.95
(四) 第三阶梯21立方米以上	6.58	5.63	0.95
二、非居民生活用水	4.03	2.63	1.40
其中：大工业用水	3.57	2.17	1.40
三、特殊行业用水	6.37	4.43	1.94

备注：1. 各类城市供水价格中均含原水表0.05元/立方米，城市供水价格中第一步含水资源费：居民生活用水0.08元/立方米，非居民用水0.10元/立方米，特种行业用水0.15元/立方米；第二步含水资源费：居民生活用水0.10元/立方米，非居民用水0.11元/立方米，特种行业用水0.20元/立方米。2. “一户一表”直接抄表到户的居民用户，执行居民用水阶梯价格；未抄表到户的合表居民用户和其他执行居民生活用水价格的用户，执行合表居民用水价格。3. 大工业用水，指年度内月均用水量1万立方米以上的工业生产用水。



扫描全能王 创建




遂宁国润川美自来水有限公司

水质日检记录

公开项目	“9项”日检指标		采样地点	一水厂、二水厂	执行标准	GB5749-2006
序号	指标	单位	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006	检测结果		
				一水厂	二水厂	
1	浑浊度	NTU	≤ 1	0.35	0.42	
2	色度	度	≤ 15	< 5	< 5	
3	肉眼可见物	无	无	无	无	
4	臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味	0	0	
5	余氯	mg/L	与水接触 $\geq 30\text{min}$, 出厂水: 0.3-4.0 管网末梢水 ≥ 0.05	0.30	0.30	
6	耗氧量	mg/L	≤ 3	1.12	0.80	
7	菌落总数	CFU/mL	≤ 100	5	3	
8	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	
9	耐热大肠菌	MPN/100mL	不得检出	未检出	未检出	





遂宁国润川美自来水有限公司

水费缴费流程



微信缴费流程





扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司


水表校表流程





遂宁国润川美自来水有限公司

水表更换流程





遂宁国润川美自来水有限公司

尊敬的客户：

我们很荣幸为您提供优质服务，如您有任何关于自来水或服务方面的意见，请通过以下渠道联系我们，期盼您一如既往地支持我们的工作！

投诉渠道

- ◆ 投诉电话：12345 0825-5895018
- ◆ 书面投诉：遂宁国润川美自来水有限公司




扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司


投诉处理流程





遂宁国润川美自来水有限公司

获得用水报装流程图





遂宁国润川美自来水有限公司

为了进一步规范行业行为，提高供水服务质量，建立公开、公平、公正的市场秩序，特别制定八项服务承诺：

- 1、公司所属供水片区实行无周休息制度；
- 2、公司公布水价标准及用水手续办理程序；
- 3、提供24小时故障报修服务，接报修电话后，供水区1公里内30分钟到达服务现场，1公里外的60分钟到达现场。故障报修电话：2638433，若因施工或其他人为因素致使管网毁损的单位和个人，应予以修复管网。若不能修复者，应承担因此而带来的工时材料费。
- 4、不断提高服务质量，保证供水质量。
- 5、用户申请用水手续一天内办完，用户交费后，距主供水管100米内3日内供水，超出100米7至10日内供水。
- 6、供水设施计划检修停水，提前3天向社会公告。
- 7、由本公司承担供水工程，其工程安装的设备、材料实行终身维修服务。
- 8、凡用户举报自来水公司员工谋取私利，吃、拿、卡、要等违纪行为，以及举报用户违章用水者，一经查证属实，公司将给予举报者奖励。如查实本公司职工有以上违规行为，轻者给予警告、记过和经济处罚。严重的给予经济处罚并解除劳动合同。

举报电话：5895019



扫描全能王 创建



遂宁国润川美自来水有限公司

一、委托帮办代办服务的定义

- 1、帮办是指在接受申请人咨询、协助准备齐全材料后，帮办人员带领申请人到相关窗口办理业务。
- 2、代办是指申请人在准备齐全材料并完成材料交接手续后，由代办人员全程代替办理。

二、帮办代办服务的范围

帮办内容主要包括新建工程项目接水、社会投资小型建设项目工程接水和用水行政审批等相关供水服务事项，对来窗口办理业务行动不便或其他特殊群众或企业，也可以提供代办服务。

三、基本原则

- 1、自愿申请，依据公司受理业务的明白纸，结合用户需求的实际情况，提供现场帮办代办服务模式，由企业自主选择具体的帮办代办事项，并签订“帮办代办服务申请表”。
- 2、无偿服务，除法律、法规明确规定必须由企业和群众交纳的费用外，提供免费帮办代办服务，一律不收取其他相关的费用。

五、帮办代办服务流程

咨询服务、申请受理、委托办理、办理完成

